


Pred začiatkom montáže si pozorne prečítajte návod.
Az összeszerelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

PARTY 14/15




Montujte na mäkkom podklade ako koberec alebo deka.
A terméket puha felületen, szőnyegen, vagy pokrócon szerelje össze.

Drevené časti v miestach styku s laminovanou drevotrieskou čistite iba mäkkou a suchou handričkou.
A farészeket, melyek összeérnek a faforgácslappal, csak puha és száraz törlőronggyal tisztítsa.


Nástroje potrebné k montáži produktu.




Szükséges eszközök a termék összeszereléséhez.





V prípade reklamácie prosíme o označenie sériového čísla na etikete balenia.

Reklamáció esetén kérjük a sorozatszám megjelölését a csomagolás címkéjén.




B7  ø8x30 x58	K5  4x16 x4	K1  ø15x12 x4	W2  4mm x1	C3  Z35PR x3
A1  ø7x50 x54	G4  4x16 x20	G3  4x30 x8	F4  4x16 x2	F2  ø7x50 x16
P7  4x25 x16	G16  4x25 x6	E33  4x25 x3	W4  4x25 x96	C4  Z35OD x5
				D4  PZ35OD x8




Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
 Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

3




9	770	500
11	1064	500

4




Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

5



6

14 1350 1064




7

Verzia s rebrikom: prosíme o montáž rebrika z osobitného balíka. Rebrík v celku priskrutkujte k dielu č. 22 a pokračujte v návode časťou 8.
 Létrás verzió: létra összeszerelése egyéni csomagból. Az egész létrát csavarozza a 22-es számú részhez, és folytassa az utasításban a 8. résznél.
 Verzia so schodami: preskočte časť 7.
 Lépcsős verzió: hagyja ki a 7.részt


8

22	1350	900
23	1350	900



9


24 2000 900



Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.


10

26	900	284
----	-----	-----




Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

11




Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
 Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

12



Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.


13



28	367	500
29	367	483
30	467	483


Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

14




Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
 Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

15




Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
 Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

16



1	1350	483
2	1350	500
3	467	483
4	467	65


17



5	1350	500
6	1350	500
7	367	500
8	367	65


Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
 Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

18



9	770	500
11	1064	500


19




10	367	483
----	-----	-----

Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

20




21



- 22** Verzia s rebrikom: prosíme o montáž rebrika z osobitného balíka. Rebrik v celku priskrutkujte k dielu č. 22 a pokračujte v návode časťou 23.
 Létrás verzió: kérjük, a létra szerelését egyéni csomagból. Az egész létrát egyben csavarozza hozzá a 22. számú részhez, és folytassa az utasítás szerint a 23. résznél.
 Verzia so schodami: preskočte časť 22.
 Lépcsős verzió: ugorja át a 22. részt.


23

22	1350	900
23	1350	900



24


24 2000 900



Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

25


26	900	284
----	-----	-----



Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.


26

25	2000	300
----	------	-----




Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

27



Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.


28



28	367	500
29	367	483
30	467	483


Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

29



Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm. Ék behelyezése a nyílakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.

30



Kolíky nabíjať v miestach označenými šípkami. Dĺžka vyčnievajúcich kolíkov nemôže prekročiť 9-10 mm.
Ék behelyezése a nyilakkal kijelölt helyeken. Az ék kiálló része ne haladja meg a 9-10 mm-t.